

CASO 2.

DRA. OLIVIA BIELETTO.

- RESUMEN CLINICO

- Hombre de 69 años con antecedentes oncológicos: Padre y hermano con cáncer de próstata. Hermana con cáncer óseo. Circuncisión hace 30 años, lo que provocó estenosis del meato uretral, varias dilataciones uretrales y meatotomía por esclerosis.
- Infecciones de vías urinarias frecuentes, síndrome obstructivo de vías urinarias, motivo de consulta el 23/02/15. Al tacto rectal, próstata crecida a expensas de lóbulo derecho de superficie lisa y consistencia aumentada. USG renal normal y vesico prostático con imágenes prostáticas de patrón heterogéneo de contornos irregulares y bordes mal definidos a la vejiga.
- Flujometría de patrón obstructivo en un 50% se programó cistoscopia y uretrografía el 05/03/15, pero por la estenosis no se realizó. Se hicieron dilataciones, el día 30/03/15 se tomo biopsia prostática (ver foto). Gamagrama óseo negativo. TAC con infiltración a vejiga y ganglios pélvicos. El 28/04/15 se realizó prostatectomía radical citorreductiva laparoscópica, buena evolución y se dio de alta, retirando sonda el 25/05/15. Se envió al paciente a oncología médica, quien indicó quimioterapia. En los tres primeros ciclos falleció por quimiotoxicidad.

