

## Caso 4.- Dr. Raúl Pichardo Bahena

**RRT**

- Hombre de 35 años.
- Antecedentes heredo-familiares, perinatales, del desarrollo psicomotriz, y personales no patológicos y patológicos no relevantes.
- Originario de Guerrero y residente de la ciudad de México, habita en casa rentada, cuenta con todos los servicios básicos de urbanidad, hábitos higiénicos dietéticos adecuados, convivencia con animales negada, inmunizaciones al corriente, ocupación desempleado, escolaridad licenciatura, religión ninguna, lateralidad diestra, estado civil soltero

- Originario de Guerrero y residente de la Ciudad de México
- Habita en casa con todos los servicios básicos de urbanidad
- Hábitos higiénicos dietéticos adecuados.
- Convivencia con animales negada
- Inmunizaciones al corriente

- Ocupación desempleado
- Escolaridad licenciatura
- Religión ninguna
- Lateralidad diestra
- Estado civil soltero

# Padecimiento

- Inició en 2013
- Posterior a mecanismo de hiperextensión mientras cargaba pesas con dolor torácico
- En 2017 acudió con un quiropráctico y una semana después inicio con hipostesias y parestesias de ambos miembros pélvicos

# Padecimiento

- Fue a hospital General
  - Fue tratado con
    - Acupuntura
    - Autohemoterapia
    - Terapia con células madre
    - Todo lo previo sin mejoría clínica
    - Motivo por el cual acude a esta institución

# Resonancia magnética

- RM con lesión sólida hipervasculada multilobulada hacia las regiones paravertebrales anteriores (T11-T2)
- Con aparente emergencia de los forámenes neurales de T1 de probable origen neural
  - Que puede estar en relación con schwannomas vs neurofibroma, con extensión de la lesión hacia el opérculo torácico derecho





